



LAM



DYE-SUB



CUT



SLIT



PLAST



MORE



MAT&CO



CUSTOM

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE
PRODUKTKATALOG
CATALOGUE DE PRODUITS
CATALOGO DE PRODUCTOS

YOUR DIGITAL PRINT FINISHING EXPERT!



THE SOLUTION FOR EVERY NEED

We have more than 30 years of experience in designing equipment and offering solutions in Digital Printing Finishing to make your work easier and profitable every day.

With a diverse portfolio of over 200 products, we have become a trusted partner for professionals in the visual communication industry. This includes those involved in wide format digital printing, sign making, interior decoration and wallpaper, road sign manufacturing, 3D pins and labels, as well as producing objects from plexiglass and polycarbonate. Additionally, we cater to the industrial sector with tailored applications.

Our mission is centered around satisfying the needs of end users every single day. We are dedicated to offering solutions and products that rise to the challenges of today's dynamic and high-tech printing market.

Efficiency and business solidity, brilliant intellectual resources, cutting-edge technologies, which result in solid, reliable and easy to use products: that's how we distinguish ourselves.

MADE IN ITALY

Entirely designed and manufactured in Italy with the support of local suppliers, we have achieved excellent results, thanks to the ability to maintain and constantly improve our "creativity" and technological expertise.

100% Made by FLEXA




100% Made in Italy




TECNOLOGY AND DESIGN

At Flexa, we continuously evolve, driven by our commitment to innovation and excellence. Our redesigned machines embody our forward-thinking approach, reflecting our passion for technological advancements and a dedication to aesthetic refinement. This dynamic mindset allows us to stay ahead in delivering cutting-edge solutions that meet the ever-changing needs of our customers.



QUALITY GUARANTEE

Assiduous care inspires each project. Since 2001 we have been certified UNI EN ISO 9001/2008 confirming the continuous research and propensity to optimize organizational procedures and to maintain the highest quality standards in all business processes.



FLEXA ACADEMY

The Flexa Academy has been created to be a training environment to facilitate the growth and training of our collaborators and partners. It is an important place for sharing knowledge, technology, and the values and corporate identity of our company.





LAMINATORS



MILLENNIUM

- IT - Laminatrice a doppio rullo caldo per grandi volumi e incapsulazione (T 140°C)
 EN - Dual-hot laminator for high production and encapsulation (T 140°C/284°F)
 DE - 2-Rollen Heiss-Laminator für große Arbeitsvolumen und Einkapselung (T 140°C)
 FR - Lamineur à double rouleaux chauffants pour les productions et encapsulation importantes (T 140°C)
 ES - Laminadora con doble rodillo caliente para grandes producciones y encapsulación (T 140°C)



MILLENNIUM 160
Code 010400020

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho L 1620 mm (63 in.)
Alberi / Shafts / Achsen / Arbres / Ejes 7

EASY PLUS

- IT - Laminatrice a singolo o doppio rullo caldo, Wi-Fi/LAN integrato, per medi e grossi volumi e incapsulazione (T 140°C)
 EN - Single or dual hot roller laminator with integrated Wi-Fi/LAN for medium and large volumes and encapsulation (T 140°C/284°F)
 DE - Ein- oder 2-Rollen Heiss-Laminator, integriertes Wi-Fi/LAN, für mittlere und große Arbeitsvolumen und Einkapselung (T 140°C)
 FR - Lamineur à un ou deux rouleaux chauffants, Wi-Fi/LAN intégré, pour des volumes moyens et importants et encapsulation
 ES - Laminadora a simple o doble rodillo caliente para volúmenes medios y grandes y encapsulación (T 140°C)



EASY PLUS
Code 010350010

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1600 mm (64 in.)
Alberi / Shafts / Achsen / Arbres / Ejes 4 (5 optional)

EASY LITE

- IT - Laminatrice con rullo superiore riscaldato e Wi-Fi/LAN integrato (T 60°C o 120°C)
 EN - Laminator with heated upper roller and integrated Wi-Fi/LAN (T 60°C or 120°C/140°F or 248°F)
 DE - Laminator mit beheizter oberer Laminierwalze und Wi-Fi/LAN (T 60°C oder 120°C)
 FR - Lamineur avec rouleau supérieur chauffant et Wi-Fi/LAN intégré (T 60°C ou 120°C)
 ES - Laminadora con rodillo superior caliente y con Wi-Fi integrado (T 60°C o 120°C)



EASY LITE 160
Code 010200400

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1600 mm (64 in.)
Alberi / Shafts / Achsen / Arbres / Ejes 3 (4 optional)

EASY LITE 110
Code 010200140

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1100 mm (43 in.)
Alberi / Shafts / Achsen / Arbres / Ejes 3 (4 optional)

EASY AIR


IT - Laminatrice con rullo superiore riscaldato e sollevamento pneumatico (T 30°C- 40°C-50°C)

EN - Laminator with heated upper roller and pneumatic lifting (T 30°C - 40°C -50°C / 86°F -104°F -122°F)

DE - Laminator mit beheizter oberer Laminierwalze und pneumatisches Heben (T 30°C- 40°C-50°C)

FR - Lamineur avec rouleau supérieur chauffant et levage pneumatique (T 30°C- 40°C-50°C)

ES - Laminadora con rodillo superior caliente y elevación neumática (T 30°C - 40°C - 50°C)



EASY AIR
Code 010200230

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1600 mm (64 in.)
Alberi / Shafts / Achsen / Arbres / Ejes 3 (4 optional)

MNL

IT - Laminatrice per segnaletica stradale e applicazioni industriali

EN - Laminator for road sign makers and industrial applications

DE - Laminator für die Herstellung von Straßenverkehrsschildern und industriellen Applikationen

FR - Lamineur pour la signalisation routière et applications industrielles

ES - Laminadora para señales de tráfico y para aplicaciones industriales



MNL SIGN 1700
Code 010550401

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)

MNL SIGN 1500
Code 010550301

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1500 mm (59 in.)

MNL SIGN 1300
Code 010550201

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1300 mm (51 in.)



DYE-SUBLIMATION



HEAT CALENDER FOR DYE-SUBLIMATION



SUBLIMAX 170

IT - Calandra a rullo a olio caldo per sublimazione, Ø cilindro 250 mm

EN - Heat calender (oil heated) for dye-sublimation, drum Ø 250 mm (10 in.)

DE - Heiss-Kalander (Öl geheizt) für Farb-Sublimation, Zylinder Ø 250 mm

FR - Calandre avec un rouleau chauffant à bain d'huile pour la sublimation, Ø cylindre 250 mm

ES - Calandra en el rodillo de aceite caliente para sublimación, Ø cilindro 250 mm



SUBLIMAX 170
Code 010700100

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)





CUTTERS



FLEXIBLE MEDIA CUTTERS



CUT

MIURA KATANA

IT - Taglierina automatica XY per carta da parati con sistema di taglio innovativo e allineamento verticale automatico

EN - Automatic XY cutter for wallpaper with innovative cutting system and vertical cutting correction

DE - Automatischer, elektrischer YX-Schneider für Tapeten mit innovativem Schneidsystem und automatischer Längsschnitt-Korrektur

FR - Coupeuse électrique automatique XY pour papier peint avec avec système de coupe innovant et alignement vertical automatique

ES - Cizalla eléctrica automática XY para papel de pared y con con sistema de corte innovador e alineación vertical automática



MIURA KATANA
Code 040150010

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)

MIURA WALLPAPER

IT - Taglierina automatica XY per carta da parati con allineamento verticale automatico

EN - Automatic XY cutter for wallpaper with automatic vertical cutting correction

DE - Automatischer, elektrischer YX-Schneider für Tapeten mit automatischer Längsschnitt-Korrektur

FR - Coupeuse électrique automatique XY pour papier peint avec alignement vertical automatique

ES - Cizalla eléctrica automática XY para papel de pared y con alineación vertical automática



MIURA WALLPAPER 160
Code 040100220

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)

MIURA PLUS

IT - Taglierina automatica XY per materiali flessibili con allineamento verticale automatico

EN - Automatic XY cutter for flexible media with automatic vertical cutting correction

DE - Automatischer, elektrischer YX-Schneider für flexible Materialien mit automatischer Längsschnitt-Korrektur

FR - Coupeuse électrique automatique XY pour les matériaux souples avec alignement vertical automatique

ES - Cizalla eléctrica automática XY para materiales flexibles con alineación vertical automática



MIURA PLUS 265
Code 040100371

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2650 mm (104 in.)

MIURA PLUS 210
Code 040100380

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (82 in.)

MIURA PLUS 160
Code 040100220

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)

MIURA PLUS HD 160
Code 040100230

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)

FLEXIBLE MEDIA CUTTERS



MIURA PLUS BUFFER

- IT - Taglierina automatica XY per il taglio in linea con allineamento verticale automatico
- EN - Automatic XY cutter for inline cutting with automatic vertical cutting correction
- DE - Automatischer XY-Cutter für Inline-Cutting mit automatischer Längsschnitt-Korrektur
- FR - Coupeuse électrique automatique XY pour la coupe en ligne avec alignement vertical automatique
- ES - Cizalla eléctrica automática XY para corte en línea con alineación vertical automática



<p>MIURA PLUS BUFFER 210 Code 040100550</p> <p>MIURA PLUS BUFFER 160 Code 040100541</p>	<p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (87 in.)</p> <p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)</p>
---	---

MIURA

- IT - Taglierina automatica XY per materiali flessibili da rotolo a fogli
- EN - Automatic XY cutter for flexible media from roll to sheet
- DE - Automatischer, elektrischer YX-Schneider für flexible Materialien von Rolle-zu-Blatt
- FR - Coupeuse électrique automatique XY pour les matériaux souples roll-to-feuille
- ES - Cizalla eléctrica automática XY para materiales flexibles de rollo a hoja



<p>MIURA 210 Code 040100371</p> <p>MIURA 210 Code 040100380</p> <p>MIURA 160 Code 040100220</p>	<p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2650 mm (104 in.)</p> <p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (82 in.)</p> <p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)</p>
--	---

MIURA TABLES

- IT - Tavoli di raccolta Miura
- EN - Miura collecting tables
- DE - Miura Tische für die Sammlung
- FR - Tables de collecte Miura
- ES - Mesas de reunión Miura



<p>STACKER Code 630500321</p> <p>FOLDING COLLECTING TABLE Code 630500230</p> <p>TILT TABLE COLLECTING TABLE WITH WHEELS Code 610600040</p> <p>TILT TABLE COLLECTING TABLE WITH WHEELS Code 610600070</p>	<p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.) Profondità/Length/Tiefe/Profondeur/Profundidad 3200 mm (126 in.)</p> <p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.) Profondità/Length/Tiefe/Profondeur/Profundidad 2000 mm (78 in.)</p> <p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.) Profondità / Length / Tiefe / Profondeur / Profundidad 1580 mm (62 in.)</p> <p>Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.) Profondità/Length/Tiefe/Profondeur/Profundidad 3100 mm (122 in.)</p>
--	---

FLEXIBLE MEDIA CUTTERS



CUT

EXTRIM

IT - Taglierina elettrica a pedale per materiali flessibili

EN - Electric trimmer with foot pedal for flexible media

DE - Elektrische Schneideleiste mit Fusspedal für flexible Materialien

FR - Cisaille électrique a pédale pour les matériaux souples

ES - Cizalla eléctrica con pedal para materiales flexibles



EXTRIM 360 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3640 mm (142 in.)
Code 040200340

EXTRIM 260 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2640 mm (103 in.)
Code 040200050

EXTRIM 160 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1640 mm (64 in.)
Code 040200210

VERTICAL PANEL SAW



CUT

DOGMA 3.2

IT - Sezionatrice verticale motorizzata per pannelli con sistema aspirazione trucioli (optional)

EN - Motorized vertical panel saw with suction chips system (optional)

DE - Vertikale Wandsäge mit Absaugung (optional)

FR - Scie verticale à panneaux motorisée avec système d'aspiration des poussières (optional)

ES - Sierra vertical motorizada por paneles con sistema de aspiración de residuos (opcional)



DOGMA 3.2
Code 035200050

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3000 x 2100 mm
(118 x 79 in.)





ROLL SLITTERS



ROLL-SLITTERS



STRATOS

IT - Tagliarotoli automatica a lama motorizzata

EN - Automatic roll slitter with motorized blade

DE - Automatische Rollenschneidemaschine mit motorisierter Klinge

FR - Découpeuse de bobines automatique avec lame motorisée

ES - Máquina cortarrollos automática con cuchilla motorizada



STRATOS
Code 015400021

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)

TESIS FLAG


IT - Tagliarotoli con ribobinatore integrato. Taglia in altezza e riavvolge in lunghezza le bobine.

EN - Roll slitter with integrated rewinder. Material length counter and roll slitter

DE - Rollenschneidemaschine mit integriertem Umwickler. Materiallängenzähler und Rollenschneider

FR - Découpeuse des bobines avec rembobineuse intégrée. Compteur de longueur de matériau et découpeuse de rouleau

ES - Máquina cortarrollos con rebobinador integrado. Contador de longitud de material y cortador de rollo



TESIS FLAG
Code 015200031

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)

TESIS R

IT - Tagliarotoli con ribobinatore integrato

EN - Roll slitter with integrated rewinder

DE - Rollenschneidemaschine mit integriertem Umwickler

FR - Découpeuse de bobines avec rembobineuse intégrée

ES - Máquina cortarrollos con rebobinador integrado



TESIS R 5100
Code 015200611

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 5100 mm (201 in.)
on demand

TESIS R 3300
Code 015200411

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3300 mm (130 in.)
on demand

TESIS R 2300
Code 015200211

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho L 2300 mm (91 in.)

TESIS R 1700
Code 015200041

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho L 1700 mm (67 in.)

ROLL-SLITTERS



TESIS

IT - Tagliarotoli

EN - Roll slitter

DE - Rollenschneidemaschine

FR - Decoupeuse des bobines

ES - Máquina cortarrollos



TESIS 5100 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 5100 mm (201 in.)
Code 015100611 on demand

TESIS 3300 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3300 mm (130 in.)
Code 015100411 on demand

TESIS 2300 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2300 mm (91 in.)
Code 015100211

TESIS 1700 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)
Code 015100031

TGE

IT - Tagliarotoli

EN - Roll slitter

DE - Rollenschneidemaschine

FR - Découpeuse des bobines

ES - Máquina cortarrollos



TGE 2100 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (83 in.)
Code 015300210

TGE 1600 Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (64 in.)
Code 015300030

ROLL-SLITTERS



UD 170

IT - Sistema per lo svolgimento e il riavvolgimento di bobine jumbo

EN - System for unwinding and rewinding jumbo rolls

DE - System zum Abwickeln und Aufwickeln von Jumbo-Rollen

FR - Système de débobinage et de rebobinage des rouleaux jumbo

ES - Sistema de desenrollado y rebobinado de rollos jumbo



UD 170
Code 020400020

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1650 mm (65 in.)

MASTER ROLL HORIZON 160

IT - Ribobinatore orizzontale con display touch screen

EN - Horizontal rewinder with touch screen display

DE - Horizontaler Umwickler mit Touchscreen-Display

FR - Rembobineuse horizontale avec écran tactile

ES - Rebobinador horizontal con pantalla táctil



**MASTER ROLL HORIZON
160**
Code 020200020

Altezza max. bobine / Max rolls height / Max. Höhe Rollen / Hauteur
maxi bobines / Altura max. bobinas 1650 mm (65 in.)

Max Ø 250 mm (10 in.)

MASTER ROLL 150

IT - Ribobinatore verticale con display touch screen

EN - Vertical rewinder with touch screen display

DE - Vertikaler Umwickler mit Touchscreen-Display

FR - Rembobineuse verticale avec écran tactile

ES - Rebobinador vertical con pantalla táctil



MASTER ROLL 150
Code 020100020

Altezza max. bobine / Max. rolls height / Max. Höhe Rollen / Hauteur
maxi bobines / Altura max. bobinas 1500 mm (60 in.)

Max Ø 240 mm (10 in.)



PLASTIC MATERIALS



PGM MB ACC


IT - Unità lineari di riscaldamento bifacciali per la piega di materiali plastici con spessore massimo 15 mm

EN - Twin-side heating line for bending for methacrylate sheets , max. thickness 15 mm (0,6 in.)

DE - Zweiseitiges Heizsystem (doppeltes System) zum Biegen von Kunststoffen mit Stärken bis zu 15 mm

FR - Unite linéaire de chauffage double face pour le pliage de matières plastiques, épaisseur max. 15 mm

ES - Unidad lineal de calefacción de doble cara para el plegado de materiales termoplásticos hasta 15 mm de grosor



PGM MB 300 ACC
Code 025550400

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3100 mm (122 in.)
on demand

PGM MB 200 ACC
Code 025550200

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (83 in.)

PGM MB 200 - PGM MB 100

IT - Unità lineari di riscaldamento monofacciali per la piega di materiali plastici con spessore massimo 10 mm

EN - Single-side heating line for bending for methacrylate sheets, max. thickness 10 mm (0,4 in.)

DE - Heizsystem zum Biegen von Kunststoffen mit Stärken bis zu 10 mm

FR - Unité linéaire de chauffage pour le pliage de matières plastiques, épaisseur max. 10 mm

ES - Unidad lineal de calefacción para el plegado de materiales termoplásticos hasta 10 mm de grosor



PGM MB 200
Code 025100200

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (83 in.)

PGM MB 100
Code 025100010

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1050 mm (42 in.)

PGM 45 - PGM 18

IT - Unità lineari di riscaldamento monofacciali per la piega di metacrilati / PGM 45 spessore max. 5 mm / PGM 18 spessore max. 4 mm

EN - One side heating line bending equipment for methacrylate/PGM 45 max. thickness 5 mm (0,2 in.) - PGM 18 max. thickness 4 mm (0,16 in.)

DE - Einseitiges Heizsystem zum Biegen von Kunststoffen / PGM 45 für Stärken bis zu 5 mm - PGM 18 für Stärken bis zu 4 mm

FR - Unité linéaire de chauffage simple face pour le pliage de matières plastiques/PGM 45 épaisseur max. 5 mm - PGM 18 épaisseur max. 4 mm

ES - Unidad lineal de calefacción una sola cara para el plegado de materiales termoplásticos/PGM 45 hasta 5 mm de grosor - PGM 18 hasta 10 mm de grosor 4 mm



PGM 18/200
Code 025300200

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (83 in.)

PGM 18/100
Code 025300010

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1050 mm (42 in.)

PGM 45/300
Code 025200400

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3100 mm (122 in.)

PGM 45/200
Code 025200200

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2100 mm (83 in.)

PGM 45/100
Code 025200010

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1050 mm (42 in.)

PGM BENCH

IT - Banco di supporto per PGM MB, PGM 45 & PGM 18

EN - Supporting bench for PGM MB, PGM 45 & PGM 18

DE - Arbeitstisch für PGM MB, PGM 45 & PGM 18

FR - Etabli de support pour PGM MB, PGM 45 & PGM 18

ES - Banco de soporte para PGM MB, PGM 45 & PGM 18



PGM BENCH 3000 / *Code 025700400* / Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 3095 mm (122 in.)

PGM BENCH 2000 / *Code 025700200* / Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 2250 mm (89 in.)

PGM BENCH 1000 / *Code 025700010* / Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1255 mm (50 in.)

FLEXA ICE CHILLER

IT - Gruppo di raffreddamento per PGM

EN - Cooling sytem for PGM equipment

DE - Kühlsystem für PGM Systeme

FR - Système refroidissement pour toutes les machines PGM

ES - Sistema de refrigeración para todas las máquinas PGM



FLEXA ICE 10000 / *Code 065650050* / Capienza / Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad 100 lt (27 gal)

FLEXA ICE 7500 / *Code 065650040* / Capienza / Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad 40 lt (11 gal)

FLEXA ICE 5000 / *Code 065650030* / Capienza / Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad 40 lt (11 gal)

FLEXA ICE 4200 / *Code 065650070* / Capienza / Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad 18 lt (5 gal)

FLEXA ICE 2500 / *Code 065650060* / Capienza / Capacity / Kapazität / Capacité / Capacidad 18 lt (5 gal)



AIR GUN + POWER SUPPLY

IT - Sistema antistatico con pistola ionizzatrice

EN - Air gun and power supply

DE - Antistatische Ionensprühpistole

FR - Système antistatique avec pistolet ionisant

ES - Sistema antiestático pistola ionizadora



KIT IONIZING AIR GUN
Code 030600020



Elimina l'elettricità statica dalle lastre e dai film plastici
It eliminates the static electricity from the plates and the plastic films
Beseitigung elektrischer Aufladung von Kunststoffoberflächen
Elle élimine l'électricité statique sur les films et les plaques plastique
Elimina la electricidad estática de las placas y del film plástico



OTHER MACHINES



APOLLO

IT - Saldatrice a impulsi per teli in PVC e tessuto

EN - Impulse welding machine for PVC banner and fabric

DE - Impuls-Schweiss-Maschine für Planen und Stoffe

FR - Soudeuse à impulsion électrique pour bâches en PVC et tissus

ES - Soldadora con tecnología de impulso para lonas de PCV y tejidos



APOLLO 155
Code 045100071

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1500 mm / 20 mm
(60 in./ 0,8 in.)



FLEXADOME

IT - Sistema di resinatura monocomponente UV

EN - Single component UV doming system

DE - Brandneues System mit Einkomponentiger UV- Spezialkunststoff

FR - Système pour l'application de résine UV mono-composant

ES - Sistema para aplicar resina UV monocomponente



FLEXADOME ADVANCED
Code 065120010

Forno UV, 2 vassoi, dispenser computerizzato / UV oven, 2 plates,
computerized dispenser / UV-Trockenofen, 2 Arbeitsplatten,
elektronisch gesteuertem Spender / Four UV, 2 plateaux distributeur
numerique / Horno UV, 2 placas, dosi cador asistido

FLEXADOME DEMO KIT
Code 065120030

Fornetto UV, 1/2 kg resina UV, siringa, paio di guanti / Mini UV oven, 1/2
kilo of UV resin, matt black syringe, pair of gloves / Mini- UV Ofen, 0,5 kg
Resin, Spritze, Handschuhe / Mini four UV, 1/2 kilo de resine, seringue,
gants / Mini horno UV, 1/2 kilo de resina UV, jeringa UV-Block, guantes



GHOST MP / GHOST EVO

IT - Occhiellatrice automatica autoperforante

EN - Automatic self-perforating

DE - Automatisch stanzende Ösenpresse

FR - Sertisseuse autoperforante

ES - Olladora automática autoperforante



GHOST MP
Code 050300050

For heavy PVC banner and textile. High volumes. Plastic clear eyelets

GHOST MP METAL FLAT
Code 050300100

For heavy PVC banner and textile. High volumes. Nickel plated steel eyelets

GHOST EVO PRO
Code 050300060

For standard PVC banner and textile. Medium volume. Plastic clear eyelets

GHOST EVO PRO METAL FLAT
Code 050300090

For PVC banners and textiles. High-medium volumes. Nickel plated steel eyelets

GHOST EVOLUTION
Code 050300030

For standard PVC banner and textile. Medium volume. Plastic clear eyelets.

GHOST 700 / GHOST 600


IT - Occhiellatrice pneumatica autoperforante per occhielli in plastica (optional per occhielli in acciaio nichelato)

EN - Pneumatic self-perforating punching machine for plastic eyelets (optional for nickel plated steel eyelets)

DE - Pneumatisch stanzende Ösenpresse -für Kunststoffösen (optional für vernickelte Stahlösen)

FR - Sertisseuse pneumatique autoperforante pour œillets plastique (en option pour œillets acier plaqué nickel)

ES - Olladora neumática autoperforante para ojales de plástico (opcional por ojales de acero niquelado)



GHOST 700
Code 050200020

Azionamento a pedale / With foot pedal / Mit Fußpedal / Actionnement à pédale / Accionamiento por pedal

GHOST 600
Code 050200010

Azionamento manuale / Manually operated / Manuelle Bedienung / Actionnement manuel / Accionamiento manual

GHOST 250 / GHOST 200

IT - Occhiellatrice manuale autoperforante per occhielli in plastica (optional per occhielli in acciaio nichelato)

EN - Manual self-perforating punching machine for plastic eyelets (optional for nickel plated steel eyelets)

DE - Manuelle stanzende Ösenpresse -für Kunststoffösen (optional für vernickelte Stahlösen)

FR - Sertisseuse manuelle autoperforante pour œillets plastique (en option pour œillets acier plaqué nickel)

ES - Olladora manual autoperforante para ojales de plástico (opcional por ojales de acero niquelado)



GHOST 250
Code 050100020

Da tavolo / Table top / Tischplatte / Table / Mesa

GHOST 200
Code 050100010

Da tavolo / Table top / Tischplatte / Table / Mesa

CLEAR EYELETS

IT - Occhielli in plastica per modelli Ghost

EN - Plastic clear eyelets for Ghost models

DE - Kunststoffösen für Ghost Modelle

FR - Œillets plastique pour Ghost modèles

ES - Ojal de plástico para Ghost modelos



CLEAR EYELETS

Code 640200010

WHITE EYELETS

Code 640200020

BLACK EYELETS

Code 640200030

CLEAR EYELETS

Code 640200040

CLEAR EYELETS

Code 640200160

WHITE EYELETS

Code 640200050

Clear eyelet Ø 8 mm (0,32 in.)

White eyelet Ø 8 mm (0,32 in.) (1000 units) on request

Black eyelet Ø 8 mm (0,32 in.) (1000 units) on request

Eyelet + Clear washer Ø 12 mm (0,5 in.)

Long neck eyelet + Clear washer Ø 12 mm (0,5 in.) (1000 + 1000 units)

Eyelet + White washer Ø 12 mm (0,5 in.) (1000 + 1000 units) on request

NICKEL PLATED STEEL EYELETS

IT - Occhielli in acciaio nichelato per modelli Ghost

EN - Nickel plated steel eyelets for Ghost models

DE - Vernickelte Stahlösen für Ghost-Modelle

FR - Œillets acier plaqué nickel pour Ghost modèles

ES - Ojales de acero niquelado para Ghost modelos



STEEL EYELETS

Code 640300140

STEEL EYELETS

Code 640300150

STEEL EYELETS

Code 640300160

FLAT STEEL EYELETS

Code 640300190

Eyelet + nickel plated steel washer Ø 9,5 mm (0,37 in.)

Eyelet + nickel plated steel washer Ø 11,5 mm (0,45 in.)

Eyelet + nickel plated steel washer Ø 15,2 mm (0,59 in.)

Flat eyelet + nickel plated steel washer Ø 12 mm (0,5 in.)



ACCESSORIES



SPEEDY ROLL / SPEEDY TAPE

IT - Svolgibobine con contametri / Svolgibobine
 EN - Speedy Roll with meter counter / Unwinding unit
 DE - Speedy Roll mit Meterzähler / Abroller
 FR - Speedy Roll avec compteur métrique / Débobineur
 ES - Speedy Roll con contador de metros / Desenrollador



SPEEDY ROLL 1700 Code 065800130	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)
SPEEDY ROLL 1500 Code 065800100	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1500 mm (59 in.)
SPEEDY TAPE 1700 Code 065800140	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1700 mm (67 in.)
SPEEDY TAPE 1500 Code 065800110	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 1500 mm (59 in.)
SPEEDY TAPE 750 Code 065800120	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 750 mm (30 in.)

ROLL HOLDERS

IT - Portarotoli orizzontali e verticali
 EN - Horizontal and vertical roll holder
 DE - Horizontale und vertikale Rollenständer
 FR - Porte-bobine horizontal et vertical
 ES - Portarollos horizontal y vertical



PRT 90R Code 065850060	Lunghezza supporti / Holder width / Halterbreite / Largeur du support / Largeur du support 90
PRT 45R Code 065850070	Lunghezza supporti / Holder width / Halterbreite / Largeur du support / Largeur du support 45
PRT 48R Code 065850080	Lunghezza supporti / Holder width / Halterbreite / Largeur du support / Largeur du support 48
ROLLSTAR 16 Code 065850040	Supporti / Supports / Träger / Supports / Soportes 16 x Ø 3" + 4 x Ø 2"
ROLLSTAR 9 Code 065850050	Supporti / Supports / Träger / Supports / Soportes 9 x Ø 3" + 3 x Ø 2"

MULTIRACK

IT - Portarotoli orizzontale, capacità 36 bobine
 EN - Horizontal roll holders for 36 rolls
 DE - Horizontale Rollenständer für 36 Rollen
 FR - Porte-bobine horizontal pour 36 bobines
 ES - Portarollos horizontal por 36 rollos



MULTIRACK Code 065850100	Ø Bobine / Ø Rolls / Ø Rollen / Ø Bobines / Ø Bobinas 180 mm (7 in.)
------------------------------------	--

EASY RACK

- IT - Portarotoli verticale con maniglia
- EN - Vertical roll holders with handle
- DE - Vertikale Rollenständer mit Griff
- FR - Porte-bobine vertical avec poignée
- ES - Portarollos vertical con asa



EASYRACK
Code 065850110

Ø Bobine/ Ø Rolls / Ø Rollen/ Ø Bobines/ Ø Bobinas 190 mm (7.4 in.)

WALLRACK

- IT - Portarotoli da muro, capacità 10 bobine
- EN - Wall roll holders for 10 rolls
- DE - Rollenständer für die Wand für 10 Rollen
- FR - Porte-bobine de mur pour 10 bobines
- ES - Portarollos de pared para 10 rollos



WALLRACK
Code 065850120

Ø Bobine/ Ø Rolls / Ø Rollen/ Ø Bobines/ Ø Bobinas 160 mm (6 in.)

BULLRACK

- IT - Portarotoli heavy duty
- EN - Heavy-duty roll holders
- DE - Rollenständer heavy duty
- FR - Porte-bobine heavy duty
- ES - Portarollos heavy duty



BULLRACK
Code 065850130

Ø Bobine/ Ø Rolls / Ø Rollen/ Ø Bobines/ Ø Bobinas 170 mm (6.7 in.)
Loading capacity 575 kg

BULLRACK MAX
Code 065850140

Ø Bobine/ Ø Rolls / Ø Rollen/ Ø Bobines/ Ø Bobinas 250 mm (9.8 in.)
Loading capacity 600 kg

BULLRACK XXL
Code 065850150

Ø Bobine/ Ø Rolls / Ø Rollen/ Ø Bobines/ Ø Bobinas 180 mm (7 in.)
Loading capacity 800 kg

MAXI TRANSPORTER

IT - Carrello per bobine di grande formato

EN - Jumbo rolls transporter

DE - Rollenwagen für großes Format

FR - Chariot pour bobines de grand format

ES - Portabobinas Jumbo



**JUMBO ROLLS
TRANSPORTER**
Code 065850160

Dimensioni bobine/ Rolls dimensions/ Rollen Größe/ Taille des bobines/ Dimensiones de la bobina 5000 mm (197 in.)

LIFTERS

IT - Carrelli sollevatori compatti e carrelli sollevatori per bobine pesanti

EN - Compact rolls lifters and lifters for heavy rolls

DE - Kompakte Hubwagen und Hubwagen für schwere Rollen

FR - Chariots élévateurs compacts et chariots pour bobine lourde

ES - Elevadores de bobinas compacto y elevadores de bobinas para rollos pesados



COMPACT LIFTER
Code 640400020

Capacità di carico/ Loading capacity/ Ladekapazität/ Capacité de chargement/ Capacidad de carga 100kg

COMPACT E-LIFTER LITE
Code 640400030

Capacità di carico/ Loading capacity/ Ladekapazität/ Capacité de chargement/ Capacidad de carga 200kg

COMPACT E-LIFTER PRO
Code 640400040

Capacità di carico/ Loading capacity/ Ladekapazität/ Capacité de chargement/ Capacidad de carga 300kg

ROLLMAX LIFTER
Code 640400060

Pompa idraulica a pedale/ Hydraulic foot pump/ Hydraulik-Pumpe mit Fußpedal/ Pompe hydraulique à pédale

ROLLMAX E-LIFTER
Code 640400070

Batteria/ Battery/ Batterie /Batterie/ Bateria

HAND ROLLERS

IT - Rullini manuali

EN - Hand rollers

DE - Handroller

FR - Rouleaux manuels

ES - rodillos manuales



RMNL 200
Code 065300100

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 200 mm (8 in.)
Hard grey rubber

RMNL 150
Code 065300110

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 150 mm (6 in.)
Hard grey rubber

RMNL 100
Code 065300120

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 mm (4 in.)
Hard grey rubber

RMNL 100
Code 065300400

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 mm (4 in.)
Soft red rubber

RMNL 70
Code 065300130

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 70 mm (3 in.)
Hard grey rubber

RMNL 70
Code 065300410

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 70 mm (3 in.)
Soft red rubber

CLEANER ROLLER

- IT - Rullino pulitore con gomma speciale
- EN - Cleaner roller with special rubber
- DE - Reinigungsrolle mit einem speziellem Gummi
- FR - Rouleau de nettoyage spécial caoutchouc
- ES - Rodillos manuales con goma especial



CLEANER ROLLER
Code 065300340

Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 300 mm (8 in.)



CLIPS, FELT SQUEEGES AND MAGS

- IT - Clip, spatole in feltro e calamite
- EN - Clips, felt squeegees and mags
- DE - Clips, Filzrakel und Magnethalte
- FR - Clips, spatules et aimants
- ES - Clips, espátulas de fieltro e imáns



CLIPS
Code 650800020

Clips for rolls

FELT SQUEEGEE
Code 930601031


Special felt squeegee for adhesive film application

MAG - KING SIZE
Code 650800050

Magnetic material holder - King size

MAG - STANDARD SIZE
Code 650800060

Magnetic material holder - Standard size



CORNER ROUNDER

- IT - Taglia/ arrotonda gli angoli di vario materiale
- EN - Cut/round off the corner of different material
- DE - Eckenstanz schneidet/rundet Ecken von verschiedenen Material
- FR - Coupeuse d'angles et arrondis de divers matériaux
- ES - Corta y redondea los ángulos de diversos materiales



CORNER ROUNDER
Code 650300010

Cut/round off the corner of different material (3 R-type blades included)



EASY BAR

- IT - Barra di taglio con riga metrica
 EN - Cutting bar with ruler
 DE - Schneideleiste mit Lineal
 FR - Règle liniéaire graduée
 ES - Barra lineal con regla métrica



EASYBAR 300 Code 065550050	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 300 mm (119 in.)
EASYBAR 250 Code 065550040	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 250 mm (99 in.)
EASYBAR 200 Code 065550030	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 200 mm (79 in.)
EASYBAR 150 Code 065550020	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 150 mm (60 in.)
EASYBAR 100 Code 065550010	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 cm (40 in.)

CUTTING MAT

- IT - Tappeti gommati di taglio
 EN - Cutting mat
 DE - Schneidunterlagen aus Spezialgummi
 FR - Tapis de coupe en caoutchouc anticut
 ES - Placas de corte de goma anticorte



CUTTING MAT (1 pc) Code 650400010	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 x 200 mm (40 x 79 in.)
CUTTING MAT (5 pcs.) Code 650400020	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 x 200 cm (40 X 79 in.)
CUTTING MAT (1 pc) Code 650400030	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 X 150 cm (40 X 60 in.)
CUTTING MAT (5 pcs.) Code 650400040	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 100 X 150 cm (40 X 60 in.)
CUTTING MAT (1 pc) Code 650400050	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 90 x 120 cm (36 x 48 in.)
CUTTING MAT (5 pcs.) Code 650400060	Larghezza / Width / Breite / Largeur / Ancho 90 x 120 cm (36 x 48 in.)

ACCESSORIES FOR BANNERS

- IT - Accessori per banner
 EN - Accessories for banners
 DE - Zubehör für Banner
 FR - Accessoires pour bannières
 ES - Accesorios para Pancartas, Carteles, Banderas



ELASTIC CORD Code 645100010	Elastic cord Ø 6 mm (0,3 in.) - white (300 m / 984 ft.)
ELASTIC CORD Code 645100020	Elastic cord Ø 6 mm (0,3 in.) - black (300 m / 984 ft.)
ELASTIC CORD Code 645100030	Elastic cord Ø 8 mm (0,4 in.) - white (200 m / 656 ft.)
ELASTIC CORD Code 645100040	Elastic cord Ø 8 mm (0,4 in.) - black (200 m / 656 ft.)
BASKET HOOK Code 645200010	Basket hook Ø 8 mm (0,4 in.) (250 pcs.)
HOOK FOR ELASTIC CORD Code 645200030	Hook for elastic cord Ø 8 mm (0,4 in.) black (100 pcs.)

NO STATIC KIT

IT - 2 m di fibra elastica antistatica + 2 magneti

EN - 2 m (79 in) antistatic elastic fiber + 2 magnets

DE - Hochleitfähige Antistatikfaser + 2 Haltemagnete

FR - Fibre antistatique souple de 2 m + 2 aimants

ES - 2 m bra exible antiestática + 2 iman



NO STATIC KIT
Code 610800060



Evita l'elettricità statica su pellicole adesive
It avoids the static electricity on adhesive films
Es verhindert die elektrische Aufladung bei selbstklebenden Folien
Il supprime l'électricité statique sur les film adhésif
Evita la electricidad estática con películas adhesivas

ANTISTATIC FIBER

IT - Fibra antistatica elastica e rigida in rocchetto

EN - Elastic and stiff antistatic fiber in reel

DE - Hochleitfähige und Antistatikfaser in Rollen

FR - Fibre élastique antistatique hors bobine

ES - Rollo de fibra elástica y non anti-estática



**ELASTIC ANTISTATIC
FIBER**
Code 030600610

Elastic antistatic fiber (1 reel - 10 m)

STIFF ANTISTATIC FIBER
Code 030600600

Stiff antistatic fiber (1 reel - 22 m)



**MAGNET FOR
ANTISTATIC FIBER**
Code 610800170

Magnet for antistatic fiber

Follow us:



100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

Distributor

